



**Διεύθυνση Διοίκησης &
Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών**

Να αναρτηθεί στο Μητρώο
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023
Α. Π. 655

Πληροφορίες: Ι. Βράκα
Τηλέφωνο: 210-6597549
Φαξ: 210 6597547
E-mail: procurement@bioacademy.gr

Προς την εταιρεία:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Βορείου Ηπείρου 74-76 Κονίτσης, 15125 Μαρούσι

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΡΕΤ/CT

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4512-31/12/2019 απόφαση του Προέδρου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. «Εκχώρηση - μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Διευθυντή του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β'/08-11-1999).
4. Τις διατάξεις του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α'/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με τον Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α'/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 4912-17/3/2022 (ΦΕΚ Α/59/17-3-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ 3075 /Β'/13-07-2021) με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
7. Τις υπ' αριθ. πρωτ. 652/14-03-2023 / 67Χ24694Φ7-22Ζ / 23REQ012294256, 653/14-03-2023 / 6ΨΜ44694Φ7-9ΩΦ / 23REQ012294310 και 654/14-03-2023 / 6ΙΚΒ4694Φ7-Υ62 / 23REQ012294381 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την εταιρεία **ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094073495)** για την υποβολή προσφοράς, για τη σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 120 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, για την «προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τη Μονάδα Ζωικών Προτύπων και τη Μονάδα Απεικονιστικής Βιολογίας-ΡΕΤ/CT».

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η κατάθεση της προσφοράς γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@bioacademy.gr, με θέμα:

«Υποβολή προσφοράς για την υπ' αριθ. Πρωτ. 655 Πρόσκληση».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής είναι η **Τετάρτη 22^η/03/2023 και ώρα 15:30**

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στα τηλέφωνα 210-6597549/384/566, παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις.



ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει τον προσφέροντα για τουλάχιστον **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες** από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τη Μονάδα Ζωικών Προτύπων και τη Μονάδα Απεικονιστικής Βιολογίας-PET/CT, με τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές των Πινάκων που ακολουθούν.

Τα είδη της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 24111900-4 - Οξυγόνο

65200000-5 - Διανομή αερίου και συναφείς υπηρεσίες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τεχνικές προδιαγραφές αερίου οξυγόνου	Εκτιμώμενη ποσότητα φιαλών προς αναγόμευση
1. Φιάλη οξυγόνου των 50lt, ακριβούς χωρητικότητας 10,7m ³	175 φιάλες
2. Φιάλη οξυγόνου των 1,1-2,1m ³	3 φιάλες
Το φαρμακευτικό αέριο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, ήτοι O ₂ ≥ 99,5%, CO ₂ ≤ 300 ppm, CO ≤ 5ppm, H ₂ O ≤ 67ppm	
Τεχνικές προδιαγραφές φιαλών φαρμακευτικών αερίων <ul style="list-style-type: none"> Θα πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελληνικής Νομοθεσίας, καθώς και τα προβλεπόμενα από την ΑΠ Β 10451/929/88 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 370/Τεύχος Β'9-6-88). Θα είναι κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα ή αλουμίνιο, κυλινδρικές για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση. Η πίεση λειτουργίας των φιαλών, ανάλογα με το είδος των ιατρικών αερίων που περιέχουν, τα οποία βρίσκονται σε αέρια μορφή, θα πρέπει αν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της φιάλης. Οι φιάλες θα φέρουν ειδικά κλείστρα ασφαλή και σημάνσεις (χρωματισμένες και αναγραφόμενες ενδείξεις) σχετικές με την τυποποίηση των φιαλών και τα αέρια που περιέχουν, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1089-3 και την Υ.Α. 10451/929/88 ΦΕΚ 370/Β'9-6-88, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 12502/206/89 (ΦΕΚ 466/Β'13-6-89), ήτοι: <ul style="list-style-type: none"> Χρωματισμός φιαλών: λευκός λαιμός και σώμα Χαρακτηριστικά κλειστρών: θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91mm και βήματος 1,814mm. 	
Περιγραφή υπηρεσιών	Ποσότητα φιαλών προς ενοικίαση
3. Μηνιαίο ενοίκιο φιαλών οξυγόνου των 50lt	23 φιάλες

Λοιποί όροι	Υποχρεωτικός
1. Οι φιάλες, είτε είναι ιδιοκτησίας του ΙΙΒΕΑΑ είτε του αναδόχου, υπόκεινται κάθε φορά σε έλεγχο παραλαβής πριν την εμφιάλωσή τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους, σύμφωνα με την ΑΠ Β 10451/929/88 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 370/Τεύχος Β'9-6-88). Στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες: <ul style="list-style-type: none"> Έλεγχος υδραυλικής δοκιμής 	Ναι

Λοιποί όροι	Υποχρεωτικός
<ul style="list-style-type: none"> Αντικατάσταση-τοποθέτηση κοινού κλείστρου (τύπου AFNOR F). Τα εν λόγω κλείστρα των φιαλών θα είναι καινούρια και θα πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ. Χρωματισμός φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ. Υποχρεωτική καταστροφή ακατάλληλων φιαλών, κενών περιεχομένου, ιατρικών αερίων (βάσει της Υ.Α. με ΑΠ Β 10451/929/88 – άρθρο 14), κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του ΙΙΒΕΑΑ, ώστε να προβεί στις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες καταστροφής και αντικατάστασης αυτών. 	
2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά: <ul style="list-style-type: none"> Άδεια παραγωγής, πλήρωσης, διακίνησης και εμφιάλωσης από τον Ε.Ο.Φ. για το αέριο οξυγόνο, σύμφωνα με τις Αρχές και τους Κανόνες Καλής Παραγωγής, όπως υπαγορεύονται από την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. (ΦΕΚ 1586/Β'/90-8-2010). Άδεια κυκλοφορίας αερίου οξυγόνου από τον Ε.Ο.Φ. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 ή νεότερο για παραγωγή, εμφιάλωση, διανομή και εμπορία ιατρικών αερίων. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 η νεότερο για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Βεβαίωση ότι πληρούνται τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β'/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Πιστοποιητικό EBETAM για υδραυλική δοκιμή φιαλών. 	Nai
3. Οι φιάλες θα παραδίδονται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ).	Nai

Τόπος παράδοσης των ειδών είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών» επί της οδού Σωρανού του Εφεσίου 4, Τ.Κ.115 27, Αθήνα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Έως τις 31-12-2023.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Συνολικός προϋπολογισμός: **Τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά & 50/100 ευρώ (4.167,50€), πλέον 24% Φ.Π.Α.**

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΙΙΒΕΑΑ.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
- Πιστοποιητικά ή λοιπά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση του προσφέροντος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1. Η παραγγελία θα αποστέλλεται με φαξ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί εγκύρως να πιστοποιηθεί ο χρόνος αποστολής, το περιεχόμενο, καθώς και η λήψη αυτής από τον προμηθευτή.
2. Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ).
3. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α., μέχρι τις **31-12-2023**. Σε περίπτωση μη απορρόφησης της συμβατικής ποσότητας στο ως άνω χρονικό διάστημα, αυτό μπορεί να παραταθεί μετά από συμφωνία με τον προμηθευτή, χωρίς μεταβολή της τιμής.
4. Το Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες του κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, να μην αγοράσει ολόκληρη τη συμβατική ποσότητα και να παραγγείλει τελικώς κατ' ελάχιστον συνολική ποσότητα μέχρι το 70% της αρχικής συμβατικής, χωρίς καμία επιπλέον απαίτηση από τον ανάδοχο και σε περίπτωση αυξημένων αναγκών να προμηθευτεί επιπλέον ποσότητα ως 30% της αρχικής συμβατικής.
5. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι τα εξής:
 - 5.1 Πρωτόκολλο/α οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
 - 5.2 Δελτίο/α αποστολής, υπογεγραμμένο/α από το αρμόδιο άτομο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης ή της Μονάδος Απεικονιστικής Βιολογίας PET-CT
 - 5.3 Τιμολόγιο/α του προμηθευτή
 - 5.4 Αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, εφόσον απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.
6. Επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής) προ Φ.Π.Α. και κρατήσεων, υπολογίζεται κράτηση με εφαρμογή συντελεστή 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Επί της κράτησης υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επ' αυτού 20% υπέρ ΟΓΑ.
7. Οι πληρωμές υπόκεινται στην οριζόμενη από τον νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
8. Ο ανάδοχος και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών δεσμεύονται ότι θα επιδιώκουν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, πριν από κάθε προσφυγή στις αρμόδιες Αρχές.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ